



# EXCLAIM<sup>TM</sup> UHP

THE ULTRA-HIGH PERFORMANCE YOU NEED IN ANY CONDITION

L'ULTRA HAUTE PERFORMANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN PEU IMPORTE LES CONDITIONS

THIS TIRE FEATURES A SILICA COMPOUND FOR OPTIMIZED TRACTION AND MILEAGE.

CE PNEU OFFRE UN MÉLANGE DE SILICE POUR UNE ADHÉRENCE ET UN KILOMÉTRAGE OPTIMISÉS.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovative double-V tread pattern / Conception de chape innovatrice à double V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water is quickly evacuated for increased safety against hydroplaning / Dispersion rapide de l'eau pour une résistance accrue à l'aquaplanage</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wide, solid shoulder lugs and high-tech contour / Épaulement large et solide et contour de pointe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improved force distribution for excellent handling / Distribution améliorée de la force pour une excellente maniabilité</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimized silica compound / Mélange de silice optimisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent traction in all conditions / Excellente adhérence dans toutes conditions</li> </ul>

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS :	380	AA	A

\*All-Season / \*Toutes saisons



RIM DIAMETER / DIAMÈTRE JANTE		SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (MM) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (LB)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (KG)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX.	OVERALL SECTION WIDTH (MM) / LARGEUR DE SECTION (PO)	APPROVED RIM WIDTHS (MM) / LARGEURS DE JANTE RECOMMANDÉES (PO)	TREAD DEPTH (3MM'S) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32 DE PO)	REVS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE
15	50	195/50R15	82V	SL	BSW	15480370000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
		205/50R15	86V	SL	BSW	15480390000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
	55	195/55R15	85V	SL	BSW	15480380000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
16	45	205/45R16	83W	SL	BSW	15476500000	24.3	18.1	8.2	51	8.1 (7.0)	6.5 - 7.5	10/32	886	
		205/50R16	87W	SL	BSW	15480420000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
	55	225/50R16	92W	SL	BSW	15480350000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
		205/55ZR16	91W	SL	BSW	15480360000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
		215/55R16	93W	SL	BSW	15480410000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
17	40	205/40ZR17	84W	XL	BSW	15476550000	23.5	17.7	8.1	51	8.4 (7.5)	7.0 - 8.0	10/32	877	
		215/40ZR17	87W	XL	BSW	15476560000	23.8	17.9	8.1	51	8.6 (7.5)	7.0 - 8.0	10/32	867	
		245/40ZR17	91W	SL	BSW	15476570000	24.7	26.5	12.0	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	10/32	840	
		275/40ZR17	98W	SL	BSW	15480330000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
	45	215/45ZR17	87W	SL	BSW	15476510000	24.6	18.1	8.2	51	8.4 (7.0)	7.0 - 8.0	11/32	848	
		225/45ZR17	91W	SL	BSW	15476520000	25.0	20.3	9.2	51	8.9 (7.5)	7.0 - 8.0	11/32	835	
		235/45ZR17	94W	SL	BSW	15476530000	25.3	19.3	8.8	51	9.3 (8.0)	7.5 - 9.0	10/32	828	
		245/45ZR17	95W	SL	BSW	15476540000	25.7	22.7	10.3	51	9.6 (8.0)	7.0 - 9.0	10/32	811	
18	35	215/35ZR18	84Y	XL	BSW	15476610000	23.9	18.9	8.6	51	8.6 (7.5)	7.0 - 8.0	10/32	867	
		225/40ZR18	91W	XL	BSW	15476890000	25.1	22.0	10.0	51	9.0 (8.0)	7.5 - 9.0	10/32	825	
	40	235/40ZR18	91W	SL	BSW	15476590000	25.4	26.5	12.0	51	9.5 (8.5)	8.0 - 9.5	10/32	825	
		245/40ZR18	93W	SL	BSW	15476600000	25.7	26.5	12.0	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	10/32	810	
		275/40ZR18	99W	SL	BSW	15480340000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
	45	245/45ZR18	100W	XL	BSW	15476470000	26.7	25.4	11.5	51	9.6 (8.0)	7.5 - 9.0	10/32	780	
19	30	265/30ZR19	93W	XL	BSW	15476650000	25.3	22.9	10.4	51	10.4 (9.5)	9.0 - 10.0	10/32	829	
		275/30ZR19	96W	XL	BSW	15476660000	25.5	25.0	11.3	51	10.9 (9.5)	9.0 - 11.0	10/32	818	
	35	215/35ZR19	85W	XL	BSW	15476480000	24.9	20.9	9.5	44	8.6 (7.5)	7.0 - 8.0	10/32	836	
		225/35ZR19	88Y	XL	BSW	15476620000	25.2	21.1	9.6	51	9.1 (8.0)	7.5 - 9.0	11/32	831	
		235/35ZR19	91W	XL	BSW	15476630000	25.5	23.2	10.5	51	9.5 (8.5)	8.0 - 9.5	10/32	819	
		245/35ZR19	93W	XL	BSW	15476640000	25.8	22.6	10.3	51	9.8 (8.5)	8.0 - 9.5	10/32	810	
20	30	225/30ZR20	85W	XL	BSW	15476490000	25.3	21.2	9.6	44	9.0 (8.0)	7.5 - 9.0	10/32	824	
		245/35ZR20	95W	XL	BSW	15480310000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006								
	35	255/35ZR20	97W	XL	BSW	15476670000	27.0	22.9	10.4	44	10.2 (9.0)	8.0 - 10.0	10/32	771	
		40	245/40ZR20	99W	XL	BSW	15480320000	COMING SUMMER 2006 / DISPONIBLE ÉTÉ 2006							

PASSENGER TIRES / PERFORMANCE / EXCLAIM™ UHP  
 TOURISME / PERFORMANCE / EXCLAIM™ UHP

# EXCLAIM™ UHP


THE ULTRA-HIGH PERFORMANCE YOU NEED IN ANY CONDITION / L'ULTRA HAUTE PERFORMANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN PEU IMPORTE LES CONDITIONS

THE NEW TECHNOLOGY BEHIND THIS ULTRA-HIGH PERFORMANCE TIRE DELIVERS AN EXHILARATING, CONTROLLED RIDE IN WET AND DRY CONDITIONS. / LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DERRIÈRE CE PNEU ULTRA HAUTE PERFORMANCE OFFRE UNE CONDUITE EXALTANTE ET CONTROLLÉE SUR PAVÉS SECS ET HUMIDES




HANDLING / MANIABILITÉ  
TRACTION / ADHÉRENCE  
CORNERING / PRISE DE VIRAGE  
BRAKING / FREINAGE

## INSTRUMENTED LATERAL HYDROPLANING FORCE EVALUATION / ÉVALUATION CONTRÔLÉE DE L'AQUAPLANAGE LATÉRAL (HIGHER IS BETTER) / (% PLUS ÉLEVÉ EST MIEUX)



## INSTRUMENTED ABS WET STOPPING EVALUATION / ÉVALUATION CONTRÔLÉE DU FREINAGE ABS SUR PAVÉ HUMIDE (HIGHER IS BETTER) / (% PLUS ÉLEVÉ EST MIEUX)



**V-SHAPED TREAD PATTERN: /  
SCULPTURES EN V :**

EFFICIENT WATER FLOW OUT  
OF TREAD PROVIDES SUPERIOR  
RESISTANCE TO HYDROPLANING. /  
DISPERSION RAPIDE DE L'EAU  
POUR UNE RÉSISTANCE  
ACCRUE A L'AQUAPLANAGE

**SOLID OVERLAPPING CENTER: /  
SCULPTURES CENTRALES  
SOLIDES :**

CENTER TREAD ELEMENTS  
ALLOW FOR STEERING  
PRECISION, CORNERING  
STABILITY AND DRY TRACTION. /  
PRÉCISION DE CONDUITE,  
STABILITÉ LORS DE LA PRISE DE  
VIRAGE ET ADHÉRENCE SUR  
PAVÉ SEC.

**SILICA TREAD TECHNOLOGY: /  
TECHNOLOGIE DE MÉLANGE DE  
BANDE :**

NEW 2ND GENERATION TECHNOLOGY  
RESULTS IN OUTSTANDING WET AND  
DRY TRACTION. /  
TECHNOLOGIE DE 2E GÉNÉRATION  
OFFRANT UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE  
SUR SOLS SECS ET HUMIDES.



TECHNOLOGY / RELIABILITY / PERFORMANCE /  
TECHNOLOGIE / FIABILITÉ / PERFORMANCE